

Pakketvoorwaarden A13a5 Zoet patrijzenweiland

Versie 2019

Beschrijving

Voor Zeeland zijn kreek en kreekrug graslanden met hun hoogteverschillen, natte en wat drogere plekken karakteristiek. Dit pakket gaat over de kreekrug graslanden, 'ouderwetse' weilandjes met een pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. In de kreekrug graslanden werden poelen aangelegd om het vee van drinkwater te voorzien. Deze weilandjes werden vaak voorzien van een heg om het vee binnen te houden, wat hoogstamfruitbomen voor fruit, en knotwilgen voor brandhout. Dit kleinschalig mozaïeklandschap zoals dat van oudsher voorkwam, is het leefgebied van diverse dieren waaronder patrijzen, maar ook amfibieën en andere vogels profiteren van deze biotoop.

Doel:

Het creëren en onderhouden van een optimaal biotoop voor patrijzen en andere vogels van de meer besloten kreekrug landschappen, door middel van een kleinschalig mozaïeklandschap bestaande uit een weiland met poelen, omgeven door wat ruigte, struweel en knotwilgen of houtwallen en kleine bosjes.

Doelsoorten Zeeland

Patrijzen, kerkuil, steenuil, groene specht, grote lijster, amfibieën.

Breedte	Volledig weiland
Bemesting	Geen
Meetellen mestplaatsingsruimte	Ja
Inrichting	Volledig biotoop
Beheer	Betreft een samengesteld pakket <ul style="list-style-type: none"> • Hooibeheer • Poelen • Hoogstamfruit • Knotwilgen • Struweelhaag
Waardevol voor	Patrijs, amfibieën, bunzing watervogels, bijen
Jaarlijkse beheervergoeding	€ 1.124,00 voor het weiland € 101,66 voor de poel € 2,17 /m voor de struweelhaag



Beheereisen

- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid, zie aanvullende beheervoorschriften.
- Beweiding is van 1 december tot 15 mei niet toegestaan. Tussen 1 juli en 1 oktober is beweiding verplicht met een maximale veebezetting van 1,5 GVE/ha. Tot 1 december mag er beweid worden met max. 1,5 GVE /ha.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit bijlage 1 zijn in transect aanwezig in het groeiseizoen.

Aanvullende beheersvoorschriften

Weiland:

- Het pakket kan alleen afgesloten worden op een “ouderwets” zoet weiland op een kreekkrug. Bovendien moet het gaan om een locatie met zeer waardevolle flora of fauna, ter beoordeling door de ecologisch deskundige van het collectief.
- De aanwezige structuur (hoogte, laagte, greppels) dient in stand gehouden te worden en zo nodig hersteld te worden, zodat er weer voldoende overgangen zijn tussen nat en droog.
- Indien er grotere natte gedeeltes in het weiland aanwezig zijn die langer nat blijven, dan is dat aan te bevelen; hiervoor kan een pakket plasdras afgesloten worden. Het pakket A3 plasdras is bedoeld voor tijdelijk of semi permanent onder water staande stukken grasland.
- Het weiland moet na de winterrust eerst gemaaid en gehooïd worden. Dit om de kruiden zoveel mogelijk te bevorderen.
- Het maaien gebeurt tussen 15 mei en 1 juli, liefst zo vroeg mogelijk om de kruiden te bevoordelen boven de grassen.
- Er is voldoende geschikte schuil- en broedgelegenheid aanwezig (struweel, houtwal, bosjes). Minimaal aanwezig is een struweelhaag:
 - lijnvormig en zonnig gelegen (braam)struweel. Struweel 1-5 m breed met grassen/ kruiden in ondergroei langs de rand. Soorten: braam, hazelaar, hondsroos, wilde liguster, meidoorn, aalbes, rode kornoelje, sleedoorn, vlier, vuilboom. Eventueel om de 50 meter overstaanders van es, iep of zomereik. Deze struweelhaag omzoomt minimaal twee zijden van het weiland.
 - Naast het struweel ligt bij voorkeur ruigte of ruig grasland (ruim uit rasteren).
 - Dit struweel wordt verder onderhouden volgens pakket L23 struweelhaag.
- Naast een struweelhaag zijn twee van de volgende elementen aanwezig:
 - Een poel (pakket L09)
 - Groepje hoogstamfruitbomen (minimaal 4) (pakket L26)
 - of minimaal 4 knotwilgen (pakket L21)
 - of min of meer solitaire bomen (pakket L21).
- Indien er een eigen sloot binnen en/of naast het element aanwezig is, is het aan te raden om ook pakket A8 hoog waterpeil af te sluiten.

Algemene eisen

- Buiten de aangegeven perioden is maaien niet toegestaan.
- Niet in het donker of schemer maaien en van binnen naar buiten maaien, bij voorkeur stukje laten staan.
- Klepelen is niet toegestaan.
- Bijvoeren is niet toegestaan.
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
- De beheereenheid wordt niet bemest (met uitzondering van vaste ruige stalmest ([zie pakket ruige stalmest weilanden](#))).
- Er wordt geen bagger opgebracht.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid en Jacobskruiskruid, maar niet rond de poelen; hier dient een handmatige bestrijding plaats te vinden.
- Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en tweemaal in het broedseizoen.

Pakket

- Het betreft hier een samengesteld pakket. Dat houdt in dat om het beoogde biotoop te creëren, er bij het intekenen gebruik gemaakt wordt van meerdere bestaande pakketten, maar wel binnen de in dit pakket vermelde randvoorwaarden/aanvullende beheervoorwaarden. De volgende pakketten worden gebruikt:
 - A13 Botanische weiland.
 - L09 Poel
 - L23b Struweelhaag

Eventueel aangevuld met:

- L21 Bomen op landbouwgrond (knotwilgen)
- L26 Hoogstam boomgaard
- L27 Houtwal/ klein bosje (hakhout)
- A8 Hoog waterpeil
- A3 Plas dras

Vergoeding deelnemer: € 1224,22 per hectare grasland en ruigte.

Vergoeding poelen (groot € 101,66 per jaar, klein € 62,78 per jaar)

Vergoeding struweelhaag € 2,17 per meter.

Hoogstamfruit € 19,75 per stuk

Knotbomen € 2,64 / st (diameter <20 cm), € 8,25 / st (20 tot 60 cm diameter) en € 10,33 / st diameter > 60 cm

Voor bomen zie verder pakket L21 voor prijzen

Bijlage 1: Meest voorkomende indicatorsoorten lijst b bij pakket A13

Lijst indicatorsoorten agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De meest voorkomende soort op agrarische percelen/randen die matig of niet bemest worden*

Nederlandse naam
Achillea soorten (o.a. Duizendblad)
Madeliefje
Pinksterbloem
Knoopkruid
Hoornbloemsoorten (o.a. gewone hoornbloem)
Hondsdraf
Gewoon biggenkruid
Leeuwentandsoorten (o.a. herfstleeuwetand)
Gewone margriet
Rolklaversoorten (o.a. gewone rolklaver en moerasrolklaver)
Echte koekoeksbloem
Smalle weegbree
Boterbloemsoorten m.u.v. blaartrekkende boterbloem (o.a. kruipende boterbloem en scherpe boterbloem)
Zuring soorten m.u.v. ridderzuring (o.a. veldzuring)
Paardenbloem
Klaversoorten (o.a. witte en rode klaver)
Ereprijssoorten
Wikkesoorten, m.u.v. voederwikke

* Op de website *Portaal Natuur en Landschap* staat de totale lijst met indicatorsoorten
(<http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf>)

Bijlage 2: EU Omrekening grootvee-eenheden (GVE's)

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar. Paardachtigen ouder dan 6 maanden	1,0 GVE
Runderen vanaf 6 maanden, maar niet ouder dan 2 jaar	0,6 GVE
Runderen jonger dan 6 maanden	0,4 GVE
Schape, lammeren en geiten	0,15 GVE
Fokzeugen meer dan 50 kg	0,5 GVE
Andere varkens	0,3 GVE
Legkippen	0,014 GVE
Ander pluimvee	0,03 GVE

nb: bij berekenen van het aantal dieren moet naar beneden afgerond worden.